


LUMINARIAS DE PISO





Las luminarias LED para piso ofrecen una iluminación ambiental y decorativa eficiente y duradera. Son versátiles, resistentes al agua y a los impactos, adecuadas tanto para interiores como exteriores. Con tecnología LED, consumen menos energía y tienen una vida útil prolongada. Son ideales para resaltar características arquitectónicas y embellecer jardines y paisajes. En resumen, las luminarias LED para piso brindan una iluminación eficiente y versátil que realza los espacios.

XLP-201

ESTACA LED LUZ FRÍA

Temperatura de color	6000k
Potencia	5w
Voltaje	85-265v
Medida	70cm



XLP-202

ESTACA LED LUZ CÁLIDA

Temperatura de color	3000k
Potencia	5w
Voltaje	85-265v
Medida	70cm



LUMINARIA TIPO ESTACA

BT-DC01 DB-16 DB-16-3K

Color de la luz	6500K	6500K	3000K
Potencia	5w	5w	5w
Voltaje	85-265v	85-265v	85-265v
Medida	60cm	60cm	60cm



LUMINARIA REFLECTOR TIPO ESTACA

BT-DC02 BT-DC02G

Color de la luz	6500k	Verde
Potencia	5w	5w
Voltaje	AC85-265v	AC85-265v
Medida	60mm	60mm



DM98-1E

LUMINARIA TIPO ESTACA PARA FOCO MR16

Boquilla MR16
Medida 98mmx200mm



DM900-8

PROYECTOR LED MULTIOUSOS

Protección IP66
Voltaje 110v
Ruedas 4 ruedas con diferentes figuras para proyecciones



LUMINARIA EMPOTRABLE DE PISO

PT-31

PT-32

Color de la luz	3000k	6500k
Potencia	2w	2w
Voltaje	AC85-265v	AC85-265v
Medida	D52mm, H80mm	D52mm, H80mm
Protección	IP65	IP65



LUMINARIA EMPOTRABLE DE PISO

PT-33

PT-34

Color de la luz	3000k	6500k
Potencia	1w	1w
Voltaje	AC85-265v	AC85-265v
Medida	D35mm, H80mm	D35mm, H80mm
Protección	IP65	IP65



PT-35

LUMINARIA LED DE PISO CAT

Temperatura de color	3000k
Potencia	2w
Voltaje	85-265v
Protección	IP67



PT-36

LUMINARIA LED DE PISO CAT

Temperatura de color	RGB
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Protección	IP67



PT-37

LUMINARIA LED DE PISO CAT

Temperatura de color	3000K
Potencia	3w
Voltaje	85-265v
Protección	IP67



PT-38

LUMINARIA LED DE PISO CAT

Color de la luz	RGB
Potencia	9w (3x3w)
Voltaje	85-265v
Protección	IP67



PT-39

LUMINARIA LED DE PISO CAT

Color de la luz	DMX512-RGB
Potencia	9w (3x3w)
Voltaje	24v DC
Protección	IP67



PT-40

LUMINARIA LED DE PISO CAT

Color de la luz	3000k
Potencia	4w
Voltaje	85-265v
Protección	IP67



PT-41

LUMINARIA LED DE PISO CAT

Color de la luz	RGB
Potencia	12w (4x3w)
Voltaje	85-265v
Protección	IP67



DB-69

HOYO BASE EMPOTRABLE PARA PISO, UNDERGROUND

Forma	Redondo
Boquilla	GU10
Protección	IP66



DB-70

HOYO BASE EMPOTRABLE PARA PISO, UNDERGROUND

Forma	Cuadrada
Boquilla	GU10
Protección	IP66



DM900-22

CARCASA EMPOTRABLE DE PISO PARA PAR 38

Forma	Redonda
Boquilla	E27
Protección	IP66
Medidas	23.5x14.8 cm
Foco	Par38



LUMINARIA LED DE PISO EMPOTRABLE REDONDA

PT-27 PT-28 XLP-16

	PT-27	PT-28	XLP-16
Color de la luz	3000k	6500K	Azul
Potencia	1w	1w	1w
Voltaje	85-265v	85-265v	85-265v
Medida	D42mm	D42mm	D42mm
Protección	IP68	IP68	IP68
Cable	30cm	30cm	30cm



LUMINARIA LED DE PISO EMPOTRABLE CUADRADA

PT-29 PT-30 XLP-22

	PT-29	PT-30	XLP-22
Color de la luz	3000k	6500K	Azul
Potencia	1w	1w	1w
Voltaje	85-265v	85-265v	85-265v
Medida	D42mm	D42mm	D42mm
Protección	IP68	IP68	IP68
Cable	30cm	30cm	30cm



DM104-6A

LUMINARIA LED DE PISO EMPOTRABLE

Color de la luz	6500k
Potencia	1w
Voltaje	85-265v
Protección	IP66



LUMINARIA LED DE PISO EMPOTRABLE REDONDA

DM104-6G DM104-6C DM104-6R

Color de luz	Verde	Azul	Rojo
Potencia	1w	1w	1w
Voltaje	85-265v	85-265v	85-265v
Protección	IP66	IP66	IP66



DB-71

LUMINARIA LED DE PISO DIRIGIBLE

Color de la luz	4000k
Potencia	3w
Protección	IP65
Medidas	120mm
Ángulo	+/-35°



DB-214

HOYO DE BASE EMPOTRABLE REDONDA PARA PISO

Color de luz	Rojo
Potencia	1w
Voltaje	85-265v
Protección	IP66

LUMINARIA LED DE PISO EMPOTRABLE REDONDA

XLP-103 XLP-104 XLP-105

Color de luz	6500k	3000k	RGB
Potencia	3w	3w	3w
Voltaje	85-265v	85-265v	85-265v
Protección	IP66	IP66	IP66
Medidas	D100 mm	D100 mm	D100 mm



LUMINARIA LED DE PISO EMPOTRABLE REDONDA

XLP-106 XLP-107 XLP-108

Color de luz	6500k	3000k	RGB
Potencia	6w	6w	6w
Voltaje	85-265v	85-265v	85-265v
Protección	IP66	IP66	IP66
Medidas	D120 mm	D120 mm	D120 mm



LUMINARIA LED DE PISO EMPOTRABLE REDONDA

XLP-109 XLP-110 XLP-111

Color de luz	6500k	3000k	RGB
Potencia	12w	12w	12w
Voltaje	85-265v	85-265v	85-265v
Protección	IP66	IP66	IP66
Medidas	D160 mm	D160 mm	D160 mm



SM-48W

LUMINARIA LED LINEAL DE PISO SOBREPUESTO

Color de luz	3000k
Potencia	48w
Voltaje	85-265v
Medida	1000x75x65 mm
Protección	IP68



SM-48W

LUMINARIA LED LINEAL DE PISO SOBREPUESTO

Color de luz	3000k
Potencia	48w
Voltaje	85-265v
Medida	1000x75x65 mm
Protección	IP68



XLP-86

LUMINARIA LED LINEAL UNDERGROUND

Color de luz	3000k
Potencia	36w
Voltaje	input 85-265v AC
Protección	IP67



XLP-87

LUMINARIA LED DE PISO TOUCH

Color de luz	RGB
Potencia	20w
Voltaje	input 24v AC
Medida	100x20 cm
Protección	IP65



XLP-88

LUMINARIA LED DE PISO TOUCH

Color de luz	RGB
Potencia	10w
Voltaje	input 24v AC
Medida	30x30 cm
Protección	IP65





A modern architectural scene at dusk. A walkway with recessed lighting leads towards a building with a glass facade. The sky is a deep purple, and the overall atmosphere is serene and sophisticated.

XILED[®]
ILUMINACIÓN INTELIGENTE