


LUMINARIAS DE PISCINA




LUMINARIAS DE PISCINA

ÁREAS DE APLICACIÓN




GUÍA DE INSTALACIÓN

Transformador




Referencia de instalación montada en superficie



Notas

- Calcule los vatios de la fuente de alimentación según el número de lámparas.
- De acuerdo con el consumo de vatios de los cables, utilice más transformadores de vatios para el montaje
- Trabajan a 12V
- La fuente de alimentación y el controlador RF deben controlarse a una distancia de 10m de las luminarias


Referencia de instalación empotrada



Luminaria de piscina

ANTILLAS

PT-01




Input	12V AC
Material	ABS
Tamaño	D95*H115
Color	RGB
Potencia	9W 3*3W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria	SI
Garantía	1 Año


Luminaria de piscina

MARTINICA

PT-02



Input	12V DC
Material	ABS
Tamaño	D72*H58
Color	RGB
Potencia	3W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria	SI
Garantía	1 Año




Luminaria de piscina

ARUBA

PT-11

PT-12




Input	DC12V
Material	PC
Tamaño	D72*H58
Color	10000K
Potencia	9W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Garantía	1 Año

Input	DC12V
Material	PC
Tamaño	D72*H58
Color	RGB
Potencia	9W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Garantía	1 Año

Luminaria de piscina

ARUBA

PT-13



Input	DC12V
Material	PC
Tamaño	D205*H25
Color	RGB
Potencia	30W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Garantía	1 Año


Luminaria de piscina

ARUBA

PT-14



D258 mm



Input	DC12V
Material	PC
Tamaño	D260*H130
Color	RGB
Potencia	18W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Garantía	1 Año

A25mm

D258mm

Luminaria de piscina

ARUBA

PT-45

PT-46

Input	DC12V
Material	PC
Tamaño	D72*H58
Color	3000K
Potencia	9W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Garantía	1 Año

Input	DC12V
Material	PC
Tamaño	D72*H58
Color	AZUL
Potencia	9W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Garantía	1 Año



Fuente de poder 12w
1 VIA 110 a 12v DC



Fuente de poder 12w
2 VIAS 110 a 12v DC



Fuente de poder 12w
4 VIAS 110 a 12v DC




Luminaria de piscina

DOMINICA

PT-03



Input	AC12V
Material	PC
Tamaño	D295*H60mm
Color	RGB
Potencia	36W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria	SI
Garantía	1 Año




Luminaria de piscina

DOMINICA

PT-04



Input	DC12V
Material	PC
Tamaño	D295*H60mm
Color	RGB
Potencia	36W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria	SI
Garantía	1 Año



Luminaria de piscina


DOMINICA

PT-42

CHIP SMD



Input	AC12V
Material	PC
Tamaño	D230*H60mm
Color	RGB
Potencia	18W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria	SI
Garantía	1 Año




Luminaria de piscina

DOMINICA

PT-05



Input	AC12V
Material	PC
Tamaño	D295*H60mm
Color	RGB
Potencia	18W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria	SI
Garantía	1 Año




Luminaria de piscina

DOMINICA

PT-06



Input	DC12V
Material	PC
Tamaño	D295*H60mm
Color	10000k
Potencia	24W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria	NO
Garantía	1 Año



Luminaria de piscina

DOMINICA

PT-10



RGB



IP68



Input	AC12V
Material	PC
Tamaño	D295*H60mm
Color	RGBW
Potencia	36W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria	SI
Garantía	1 Año

Luminaria de piscina

DOMINICA

PT-43



IP68



Input	DC12V
Material	PC
Tamaño	D295*H60mm
Color	3000k
Potencia	24W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria	SI
Garantía	1 Año

Luminaria de piscina

DOMINICA

PT-44




IP68



Input	DC12V
Material	PC
Tamaño	D295*H60mm
Color	Azul
Potencia	24W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria	SI
Garantía	1 Año

Luminaria de piscina DOMINICA



IP68

CHIP SMD

PT-48

PT-50



Input	DC12V
Material	PC
Tamaño	D295*H50mm
Color	CCT 3000k-4000k-6500k
Potencia	24W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria de color	SI
Garantía	1 Año


Input	AC12V
Material	PC
Tamaño	D295*H50mm
Color	RGB + Memoria
Potencia	45W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria de color	SI
Garantía	1 Año

Luminaria de piscina DOMINICA

PT-07



Input	AC12V
Material	PC
Tamaño	D295*H60mm
Color	RGB
Potencia	24W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria de color	SI
Garantía	1 Año




DOMINICA

PT-08



Input	AC12V
Material	PC
Tamaño	D295*H60mm
Color	RGB
Potencia	36W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria de color	SI
Garantía	1 Año




Luminaria de piscina

DOMINICA

PT-09



Input	AC12V
Material	PC
Tamaño	D295*H60mm
Color	RGBW
Potencia	24W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria	SI
Garantía	1 Año



Luminaria de piscina


DOMINICA

CHIP SMD

PT-49



Input	AC12V
Material	PC
Tamaño	D295*H60mm
Color	RGB + Memoria
Potencia	35W
Cable	2 Metros
Protección	IP68
Memoria	SI
Garantía	1 Año



Fuente de poder

110v a 12v AC

IP68
60W

PT-15



Fuente de poder toroidal

110v a 12v AC

IP68
200W

PT-57



Fuente de poder toroidal

110v a 12v AC

IP68
300W


PT-58



LUMINARIAS TIPO ARO

Luminaria led tipo aro SUMERGIBLE

PT-23



Tipo control

Radio frecuencia, mando a distancia hasta 50Mts sin obstaculos, incluye pila alcalina RGB con memoria de color

Temperatura de color

12W

Potencia

LEDs chips

12 LEDs/1w

Voltaje

12V AC

Medidas

180x80mm

Medida tubo chorro

68mm

Factor de potencia

0.50

Ángulo de apertura

15

Material

Acero Inoxidable

Horas de vida

30000h

Grado de protección

IP68

Cable de alimentación

Concentrico 2x18 1.5Mts

Transformadores compatibles



DM20-125A / S-480-12 / 12V150W

Garantía

1 Año

Luminaria led tipo aro SUMERGIBLE

PT-24



Tipo control

Radio frecuencia, mando a distancia hasta 50Mts sin obstaculos, incluye pila alcalina RGB con memoria de color

Temperatura de color

18W

Potencia

LEDs chips

18 LEDs/1w

Voltaje

12V AC

Medidas

200x85mm

Medida tubo chorro

80mm

Factor de potencia

0.50

Ángulo de apertura

15

Material

Acero Inoxidable

Horas de vida

30000h

Grado de protección

IP68

Cable de alimentación

Concentrico 2x18 1.5Mts

Transformadores compatibles

DM20-125A / S-480-12 / 12V150W


Garantía

1 Año

LUMINARIAS LED SOBREPUESTA

Luminaria de piscina SUMERGIBLE


XLP-80



Tipo de control	RF, Mando a distancia hasta 50Mts sin obstaculos, incluye pila alcalina.
Temperatura de color	RGB con memoria de color
Potencia	12W
LEDs chips	12 LEDs/1w
Voltaje	12V AC
Medidas	160x90m
Factor de potencia	0.50
Ángulo de apertura	15
Material	Acero inoxidable
Horas de vida	30000
Grado de protección	IP68
Cable de alimentación	Concéntrico 1.5Mts
Garantía	1 Año

Luminaria de piscina SUMERGIBLE

PT-25



Tipo de control	RF, Mando a distancia hasta 50Mts sin obstaculos, incluye pila alcalina.
Temperatura de color	RGB con memoria de color
Potencia	18W
LEDs chips	18 LEDs/1w
Voltaje	12V AC
Medidas	170x74m
Factor de potencia	0.50
Ángulo de apertura	15
Material	Acero inoxidable
Horas de vida	30000
Grado de protección	IP68
Cable de alimentación	Concéntrico 1.5Mts
Garantía	1 Año

SM10-13A

RGB
54W
18 FOCOS x 3W
DC12V - 24V

SM10-14A

RGB
12W
12 FOCOS x 1W
DC12V - 24V

SM10-15A

RGB
24W
24 FOCOS x 1W
DC12V - 24V

LUMINARIAS DE PISO TIPO DESTELLO


EMPOTRABLE CUADRADA



	XLP-17	XLP-18	XLP-19
Temperatura de color	4000K	6500k	Azul
Potencia	1 W	1 W	1 W
Voltaje	12V DC	12V DC	12V DC
Medidas	42x73mm	42mm	42mm
Medidas para empotrar	39x73mm	39x73mm	39x73mm
Factor de potencia	0.60	0.60	0.60
Lúmenes	80Lm	80Lm	80Lm
Ángulo de apertura	60	60	60
Material	Al+PC	Al+PC	Al+PC
Horas de vida	30000	30000	30000
Grado de protección	IP68	IP68	IP68
CRI	70	70	70
Garantía	1 Año	1 Año	1 Año

EMPOTRABLE REDONDA

	PT-26	XLP-12	XLP-13
Temperatura de color	3000K	6500k	Azul
Potencia	1 W	1 W	1 W
Voltaje	12V DC	12V DC	12V DC
Medidas	42x73mm	42mm	42mm
Medidas para empotrar	39x73mm	39x73mm	39x73mm
Factor de potencia	0.60	0.60	0.60
Lúmenes	80Lm	80Lm	80Lm
Ángulo de apertura	60	60	60
Material	Al+PC	Al+PC	Al+PC
Horas de vida	30000	30000	30000
Grado de protección	IP68	IP68	IP68
CRI	70	70	70
Garantía	1 Año	1 Año	1 Año



Beneficios del producto

Luminaria de 12v DC
1W Potencia, que puede ser usada dentro de piscinas
Vida útil de 30000 Horas

Características del producto



Luminaria para ser usada empotrada al piso
Material de acero inoxidable 304
Led de Alta Calidad



LUMINARIAS TIPO CASCADA

Características



- El flujo constante y uniforme produce una cascada artificial de última generación.
- Los LED impermeables incorporados agregan colores al agua.
- Los LED se pueden operar a través del panel o control remoto y están disponibles 10 patrones de iluminación.
- Diferentes longitudes de lados en diferentes modelos pueden adaptarse a varios tamaños de ladrillos para la instalación.
- Múltiples descensos de agua pueden compartir el mismo controlador y actuar al mismo ritmo.



	PT-18	PT-19	PT-20	PT-21	PT-22
Temperatura color	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB
Potencia	6w	9w	12w	15w	18w
Voltaje	110-220V AC	110-220V AC	110-220V AC	110-220V AC	110-220V AC
Medida cascada	309x85mm	610x85mm	910x85mm	1210x85mm	1510x85mm
Medida tubo entrada del agua	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
Densidad flujo caída agua a 900mm	23L/pm 100mm 34L/pm 200mm 45L/pm 300mm	23L/pm 100mm 34L/pm 200mm 45L/pm 300mm	23L/pm 100mm 34L/pm 200mm 45L/pm 300mm	23L/pm 100mm 34L/pm 200mm 45L/pm 300mm	23L/pm 100mm 34L/pm 200mm 45L/pm 300mm
Factor de potencia	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Cable	3mts	3mts	3mts	3mts	3mts
Horas de vida	50000	50000	50000	50000	50000
Grado de protección	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Transformadores compatibles	DM10-125A/ S-480-12 / 12V150W	DM10-125A/ S-480-12 / 12V150W	DM10-125A/ S-480-12 / 12V150W	DM10-125A/ S-480-12 / 12V150W	DM10-125A/ S-480-12 / 12V150W
Controlador compatible	DM190-17	DM190-17	DM190-17	DM190-17	DM190-17
Garantía	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año

LUMINARIAS TIPO **CASCADA**

Las picas de descenso de agua son aptas para su instalación en muros terminados y muros de nueva construcción, así como la longitud y el grosor del muro de producción de diseño único, novedoso, hermoso, eficiente para ocultar la salida, con un hermoso efecto lineal del agua.



HIDRO JET

HIDROJET AUTÓNOMO



RGB
0.5W
2 Pulgadas


HIDROJET LAMINAR






RGB
0.5W
1/2 Pulgadas

FUENTE DE FLUJO LAMINAR

Código
XLP-101



- Instalación sencilla.
- Material: Acero inoxidable 304, libre de oxidación.
- Luz LED
- Puede Utilizarse en interiores y exteriores.
- Precisa, Laminar cristalinos Chorros de agua.
- Construido en función de corte de agua.
- RGB LED de color integrada Efectos de iluminación.
- Libre de vibraciones
- Extremadamente Estable, Con o Sin Piso Anclaje.






FIBRA ÓPTICA PARA PISCINAS

Mediante la iluminación con fibra óptica podremos realizar efectos de cambios de colores y daremos un toque especial a nuestra piscina y jardín. Un sistema versátil que produce una luz altamente acogedora y espectacular a la vez que nos ofrece muchas ventajas.

Led fibra óptica
40w

+ Control remoto



DB-205

Proyector fibra óptica
dinámico 27w

+ RADIO CONTROL

DB-284F



Led fibra óptica
16w

+ Control remoto

DB-206




Fibra óptica 1mm
500m/rollo

DB-207



Fibra óptica
TEJIDA

DB-208



Terminal
de Acero

DB-284



Terminal plástico
Redondo

DB-282



Terminal plástico
Punta
Diamante

DB-283

